

GLASPLATTE24

Ihr Profi in Sachen Glas

Kaminglas

Funkenschutzplatten

Bodenplatte



Jumboplatte



Vorlegeplatte



Über Glasplatte24

Ein junges und erfolgreiches Unternehmen, dass sich seit 2002 stetig weiterentwickelt. Während dieser Zeit hat unser Unternehmen bedeutende Ergebnisse auf dem Weltmarkt erzielt. Die hohe Qualität unserer Produkte, kurze Fertigungszeiten, exakte Erfüllung aller Aufträge des Kunden, ein umfassendes Leistungsspektrum, einwandfreier Service, die Beständigkeit und das Entdecken neuer Wege – all dies ermöglicht uns, ein erfolgreiches und konkurrenzfähiges Unternehmen auf dem Markt zu sein. Die Vielseitigkeit des Unternehmens bietet viele Vorteile, die es ermöglichen, alle Kundenanforderungen vollständig zu erfüllen. Die Zusammenfassung unserer Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, können Sie unten lesen.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit ist eine unverzichtbare Säule unserer Unternehmensstrategie. Sei es die Zusammenarbeit mit nahe gelegenen Lieferanten oder der Transport von unserer Ware mit den die Umwelt am wenigsten belastenden Fördermitteln, setzen wir uns als Glasplatte24 für eine saubere Umwelt ein. Wir denken an die langfristigen Folgen unserer Handlungen und wir glauben daran, unseren Nachhaltigkeitsansatz beständig zu messen und zu verbessern.



Was uns auszeichnet

Die hohe Leistungsbereitschaft und das persönliche Engagement in der Kommunikation und Produktion sorgen für einen hervorragenden Service und zufriedene Kunden. Die Produktionskapazität unseres Unternehmens und seiner Lieferanten ermöglicht es, die Prozesse von der Konzeption und Konstruktion bis zur Herstellung von Formensätzen zu optimieren und die gesamte Produktionscharge zu realisieren. Wir fertigen eine Vielzahl von Glasprodukten, die Sie zu Hause benötigen und bieten eine große Farb- und Variantenvielfalt, in Sondergrößen und genau nach Ihren Wünschen. Unser Ziel ist, alle Kundenwünsche möglich zu machen und individuelle Lösungen zu finden. Dank moderner Technologie produzieren wir hochwertige, langlebige und ansprechende Glasprodukte.

Dienstleistungen

Die Hauptausrichtung der Firma Glasplatte24 sind Glas- und Badprodukte. Dienstleistungen wie die Entwicklung hochwertiger Verpackungen, die Herstellung und Lieferung von Glas- und Glaszubehörprodukten zu erbringen.

Die Verwendung moderner Ausrüstung führender westlicher Unternehmen in der Produktion, gewährleistet die Herstellung von Glasprodukten höchster Qualität gemäß den höchsten Standards in ganz Europa.



Weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie auf unserer übersichtlich aufgebauten Webseite.

www.glasplatte24.com

Bodenplatte - Rundbogen



G28



G17



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 850 mm - 1200 mm

Tiefe: 500 mm - 1300 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg


Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C



Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Tropfenform

G4



G3



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1000 mm - 1250 mm

Tiefe: 1000 mm - 1250 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Segmentbogen



G30



G5



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 850 mm - 1000 mm

Tiefe: 1000 mm - 1200 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Rechteck

G24



G7



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1000 mm

Tiefe: 500 mm - 1200 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm


Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Quadrat



G15



G20



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1000 mm - 1200 mm

Tiefe: 1000 mm - 1200 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg


Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Fünfeck

G9



G21



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1100 mm - 1250 mm

Tiefe: 1100 mm - 1250 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Sechseck

**G29****G8**

6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1000 mm

Tiefe: 500 mm - 1200 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Viertelkreis

G14



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1250 mm

Tiefe: 1250 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg



Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Bodenplatte - Kreisabschnitt & Kreis

G11 - Kreisabschnitt



G12 - Kreis



6mm - 8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 780 mm - 1200 mm

Tiefe: 950 mm - 1200 mm

Stärke: 6 mm & 8 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg & 1000 kg

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolpergefahr)

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Vorlegeplatte



6mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1000 mm

Tiefe: 500 mm

Stärke: 6 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg

Formen: Rundbogen, Segmentbogen, Rechteck, Sechseck,

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Vorlegeplatte



8mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1000 mm

Tiefe: 500 mm

Stärke: 8 mm


Belastbarkeit: max. 1000 kg

Formen: Rundbogen, Segmentbogen, Rechteck, Sechseck,

Hitzeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Jumboplatte



6mm ESG

Technische Daten Glasplatte

Breite: 1200 mm - 1500 mm

Tiefe: 1200 mm

Stärke: 6 mm

Belastbarkeit: max. 800 kg

Formen: Rundbogen, Segmentbogen, Rechteck, Sechseck

Besonderheit: 18 mm Facettenschliff (verringert die Stolperfahr und verleiht Ihrer Bodenplatte Eleganz)





Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Kanten poliert

Kaminglas als Sonderanfertigung

6mm - 19mm

ESG oder VSG



Sie benötigen eine Kaminplatte mit Sondermaßen?
Sie haben eine ganz spezielle Vorstellung, die Sie gerne aus Glas umsetzen möchten?

Wir sind der Spezialist, wenn es um Sonderwünsche aus Glas geht. Bei uns erhalten Sie Ihre persönliche Sonderanfertigung ganz einfach und unkompliziert mit nur wenig Aufwand. Somit lässt sich Ihre Funkenschutzplatte, perfekt an den vorhergesehenen Platz anpassen, und in Ihren Wohnraum einbinden.

Sie selbst entscheiden über die Individualität Ihres Produkts, indem Sie zwischen polierte Kanten, Facettenschliff oder C-Kanten entscheiden. Auch die Form können Sie sich ganz nach Ihren Vorstellungen auswählen.

Fragen Sie uns heute noch unter info@glasplatte24.com an, um ein unverbindliches Angebot zu erhalten.

Technische Daten Glasplatte

Breite: jede Breite möglich

Tiefe: jede Tiefe möglich

Stärke: jede Stärke möglich



Belastbarkeit: ab. 800 kg

Hitzebeständigkeit: max. 300°C

Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG)

Kanten: poliert (Änderungen möglich wie Facette, C-Schliff uvm.)

Dichtlippe (Silikondichtung)



Bodendichtung für Kaminglas

Länge: 5 m & 25 m

Breite: 6 mm

Höhe: 1,5 mm

Farbe: Transparent (Klar)

Wir empfehlen Ihnen die Bodenplatte aus Glas immer mit Dichtlippe zu kaufen, da diese das Eindringen von Staub unterhalb Ihrer Platte, sowie das Verrutschen der Platte aus Glas verhindert.

Kontakt

GLASPLATTE24 *Ihr Profi in Sachen Glas*

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 9.00h-17.00h telefonisch oder per E-Mail.



Glasplatte24 UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführer Tolga Semirli

Parkstrasse 16 D
86462 Langweid a. Lech-Forst

Telefon: 0821-32919638

E-Mail: info@glasplatte24.com

Online Shop auf glasplatte24.com

Glastür, Glasschiebetür, Ganzglastür, Glastisch, TV-Aufsatz, Monitor-Aufsatz,
Glasregale, Funkenschutzplatte, Kaminbodenplatte, Walk in Dusche,
Nischentür & Duschtüren aus Glas kaufen.